

▼ツリークライミングロープ

NARUTO Φ11.1mm

1mあたり¥726-



【SRS・MRS両用ロープ】

■特徴

2015年10月、天まで登っていった日本人ツリークライマー
NURUTO ナルトこと伊藤賢治くんのメモリアルロープとして
友人一同でデザインしたものです。

このロープの売上10%は彼が情熱を掛けて行ったクマムシ等の
ツリークライミング樹上生物研究に役立ていきます。

■仕様

太さ：11.1mm (7/16in) **24ストランド**

重さ：105g/m

素材：芯部分 ポリエステルプレミアム繊維

外側 ポリエステルカバー

使用荷重(ABS)：2721kg (6000lbs)

彩AYA Φ11mm

1mあたり¥908-



【SRS専用ロープ】

※但しMRSプルージックシステムを
組めばMRSでも使用可

■特徴

TREE PROオリジナルデザイン
アトランティックプレイズ社製ロープ「AYA」
日本語では「彩」と書きます

■仕様

太さ：11mm (7/16in) **32ストランド**

重さ：89g/m

素材：

芯部分 ポリエステルプレミアム繊維

外側 ポリエステルカバー

破断強度(ABS)：3764kg (8300lbs)



TREEPROのロープは 1m単位で注文可能です。

EYE加工は追加で¥1,650- (1EYE)です。

▼レスキューボトムアンカー組立用一式

・リング付アンカーロープ

TREEPRO ボトムアンカー Φ11mm×6m

ドラゴンオレンジ/ドラゴングリーン/ライムブルー/ネオンナイト



■特徴

SRSテクニックでツリークライミングする際、ボトムアンカーを作るためのロープとなります。

片側にEYE、もう片側にリング付きEYE。



TAKUMI SPLICE工房（当社）でのEYE加工。
国内の試験場にてSPLICEの耐荷重テスト済み。

■仕様

太さ: 11mm

長さ: 6m

素材: ポリエステル

リング径: 外7cm 内4.5cm



< 両末端UP画像 >



・カラビナ

スチール オーバル スーパーセーフ カラビナ



■仕様

大きさ：縦 106mm 横 58mm

重さ：188g

素材：スチール

強度(MBS)：25kN

ゲート開口幅：18mm

形状：オーバル型

ロックシステム：トリプルアクション ダブルロック

・プルーシックループ

TREEPRO テクノラループ Φ10mm パープル / Φ8mm ピンク



Φ10mm パープル 75cm

Φ10mm パープル 90cm



Φ8mm ピンク 75cm

Φ8mm ピンク 90cm

■特徴

素材で使用しているテクノーラはアラミド繊維。

帝人が開発し、NASAの火星探査にも使用された。

強度はスチール素材の8倍、ナイロンやダクロン素材よりの3倍の強度を持つ”パラアラミド”ファイバー製の最強・最軽量素材。伸縮性の低い”Technora-fiber”で作られている。

優れた耐熱性(耐熱温度800度)

ポジショニングループ・リギングループ・ヒッチループとしてマルチに使用可能。

レスキュー等にも使用可。

TAKUMI SPLICE工房でEYE加工しました。

SPLICEの耐荷重テストも、国内の試験場で済んでいます。

製品の特性上、表記サイズより多少誤差が生じる場合がございます。

ご理解の上ご購入ください。

■仕様

太さ：10mm/8mm

長さ：75cm/90cm

耐荷重：23kN

素材：Technora Aramid

・ディセンダー

D4ディセンダー レッド Φ10.5-11.5mm

D4ディセンダー ブラック Φ10.5-11.5mm



■特徴

このD4は作製に2年間かけてISC社長と海外のクライマー達のテストで製品化されました。

最大の特徴はパニック防止機能付き。

素晴らしい機能とスムーズな動きはおすすめです。

ビル等の高所作業、ツリーワークにも最適。

ワークポジションを作るのに便利です。

レスキューは二人乗り可。

ダブルロッキングディセンダー

パニックストップ機能があります。

親指でアジャストできるサムカムつき。



パーキングブレーキあり。

*パーキングブレーキ:作業中ハンドルを逆にまわすと完全にロックされ安心してその場に固定した状態で仕事ができます。

グリップは握りやすい特殊ペイントをほどこしたアルミハンドルです。

プラスチックはこのD4には使用されていません。

***写真のロープとカラビナは別売です。**

■仕様

カラー:レッド/ブラック

大きさ:縦 200mm 幅 83mm 厚 80mm

重さ:678g

素材:アルミニウム製サイドプレート&ハンドル
ステンレス製カム&リベット

強度(WLL):240kg

適合ロープ径:10.5-11.5mm (7/16in)

▼ロープレンチシステム

- ・ロープレンチ
- ・ロープレンチ用テザー

CEロープレンチ(レッド/ブラック/パープル/ゴールド/オレンジ) & ダブルテザー



■特徴

ロープレンチは、世界のアーポリスト達にSRTの代表的なツールとして定着してきました。

通常ロープレンチとテザーはそれぞれ別々に販売していましたが、ISCではそれを組み合わせたキットとしてCE認証を取得しました。

それがこのキットになります。

ISCロープレンチとISCテザーキットシステムは、CEが承認され、MBSが24kN(5395lbf)のEN 12278になります。

CE認証およびMBSレーティングは、認定テザーとともに販売されているロープレンチにのみ適用されます。

ロープレンチを購入していてCE法規に準拠していない場合でも、ロープレンチをテザーなしで単一ユニットとして購入、使用はこれからも大丈夫です。

ロープレンチがテザーなしで販売されている場合、ロープレンチはCE基準を満たしておらず、CEマーキングはされません。

■仕様

- ・ロープレンチ

大きさ：縦 102mm 高さ51mm 厚さ 38mm

重さ：128g

素材：アルミニウム

対応ロープ径11mm～13mm

スリックピン付

プーリー付(1か所)

- ・テザー

長さ：全長 30cm スプリット部分 6cm 端 ゴム付き

・ロープレンチ用プーリー

プーリー (ロープレンチ用)

レッド/オレンジ/ゴールド
パープル/ブラック



■特徴

このプーリーはロープレンチのために開発されたプーリーです。

サイドプレートは平行になっており、ロープレンチ用のテザー・ツリープロボーンが使用しやすい構造になっています。

■仕様

大きさ：高さ 75mm 幅 45mm 厚さ 32mm

重さ：76g

素材：アルミニウム

強度(MBS)：36kN

対応ロープ径：13mm (1/2in)

フローテッチプーリー

レッド/オレンジ/ゴールド
パープル/グレー/ブラック



■特徴

フローテッチプーリーの機能と利点

- ・SRT&DRTクライミングのためにデザインされたプーリー
- ・ぴったりと上部のプレートがくっついたサイドプレートはロープの遊びを少なくします。
- ・プーリーの穴が大小2つ、その大きい方の穴には2つのカラビナが同時に使える設計。しかもその穴が大きいのでANSIカラビナのようなゲートが太いカラビナでもこの穴を通せるようにしました。
- ・SRTシステムを組むときISCロープレンチと共に使うとさらに最大限に機能を発揮。ツインレッグテザーと相性が良くシステムを組みやすくなっています。

■仕様

大きさ：高さ 100mm 幅 70mm 厚さ 27mm

重さ：145g

素材：アルミニウム

強度(MBS)：30kN

対応ロープ径：最大径13mmまで

プーリー：ブッシュ

＼ Check ／

※ロープレンチ・テザー・プーリーの組み合わせには**相性**があります。

詳しくはお問い合わせください。

・カラビナ

HMS スーパーセーフ カラビナ



■特徴

カラビナのボディーのヘッドは丸型、
背にあたるバック部分は平型です。
このヘッド部分の丸いのは、
ロープがスムーズに動くように工夫されています。

■仕様

大きさ：縦120 mm 幅 74mm
重さ：103g
素材：アルミニウム 特殊フォージファイトコーティング
強度(MBS)：27kN
ゲート開口幅：22mm
形状：HMS型
ロックシステム：トリプルアクション
ダブルロック スーパーセーフ

・プルージックテール

TREEPRO テクノラ E2E Φ10mmパープル 76cm



■特徴

素材で使用しているテクノラはアラミド繊維
強度はスチール素材の8倍、
ナイロンやダクロン素材の3倍の強度を持つ
"バラアラミド"ファイバー製の最強・最軽量素材
伸縮性の低い"Technora-fiber" で作られている。
コア部分はポリエステル
優れた耐熱性(耐熱温度800度)
両端のタイトアイはお勧めポイント
ポジショニンググループ・リギンググループ・ヒッチループ
としてマルチな使い方ができる。
レスキュー等にも使用可。
TAKUMI SPLICE工房(当社)でEYEスプライス加工。
SPLICEの耐荷重テストも、国内の試験場で済み。
製品の特性上、表記サイズより多少誤差が生じる場合がございます。
ご理解の上ご購入ください。

■仕様

太さ：10mm
長さ：76cm
素材：Technora Hercules Polyester
耐荷重：24kN

▼ハンドアセンドー

ウルトラセーフ アセンドー 左



ウルトラセーフ アセンドー 右



■特徴

特殊超合金アルミニウム、その上にアノダイズ処理をしさらに丈夫になっています。
キャムの部分は特殊超合金使用で丈夫です。
下部のアイ(穴)は大き目と小さ目が付いています。
冬季に手袋をした状態でも使えるように、ボディー自体が大きめにできています。

《ウルトラセーフの理由》

ロープが外れないようにピンロックが付いています。
このピンは必ず最後まで入っていることを確認してください。

■仕様

大きさ：縦220mm×幅79mm×厚30mm
重さ：350g
素材：特殊超合金アルミニウム
対応ロープ径：9～13mm

▼フットアセンドー

ノッチ ジェットステップ 両足用 Notch Jet Step Foot Ascender



■特徴

- ・独自のデュアルカム設計により、スプリングテンションが低くなり抗力が減少
- ・歯のないカムは実質的にすべてのロープの摩耗を排除
湿った泥だらけのロープ、凍結したロープでもしっかりグリップ
- ・スプリングテンションの減少による抗力が低いため、ロープの効率的な自己管理が可能
- ・デバイスは右、左どちらの足でも使用可能
- ・フック型のフェアリーダーはロープの取り付けと取り外しを簡単にすると同時に蹴り出しを防止
- ・軽量で丈夫、ボディはアルミ製、デュアルカムはステンレス製

■仕様

大きさ：縦65mm×横75mm

重さ：136g

適応ロープ径：8-13mm

使用時最大荷重(WLL):150kg

材質:本体/アルミニウム カム/ステンレス製

ストライダーフットアセンドー 左足用・右足用



Left



Right

■特徴

ISCのストライダーフットアセンドーは高所作業ユーザーのアドバイスのもと、使い勝手の良いアセンドーとして開発されています。

カムの歯はコーン型です。

■注意

命をかける物ではありません。

■仕様

大きさ：幅 75mm 高さ 52mm 厚さ 25mm

重さ：198g

適応ロープ径：8-13mm

素材：アルミニウム

強度(MBS)：2.5kN

使用荷重(WLL)：140kg (308lb)

あると便利💡

オプションリスト

▼ニーアッセントデバイス

ハスアセントシステム VELOX スタンダード/ショート



■仕様

長さ: 45センチ
ストラップ幅: 10-13mm(ブラックの部分)
フットレスト幅: 2.5cm(ブルーの部分)
アセンドー: Climbing Technology社
チェストアセンドー ブラック使用
バンジーゴム: 強力ゴム
スィベルスナップ: スチールボートスナップ

■安全規格

(アセンドー) EN12841:2006B、EN567:199
ブーツアタッチメントループ
ブーツの甲の部分の大きさにアジャストできます。
ブルー: レギュラーサイズ
オレンジ: ショートサイズ

SAKA(R) セルフアドバンスニーアセンドー 両足用



■特徴

- ・オールプラスチックチューブのダブルバンジー。
- ・スーパーストレッチバンジーは、身長サイズ、足の長短に関わらずすべてのクライマーに調節可能。
- ・SAKA専用に設計および製造された耐荷重アセンドー。
- ・長さ調節した不要なバンジーゴムはバンジーソックス(黒いゴム)の中に収納。
- ・すべてのアクションが足元でできるようにパターン化されている。

ニーアセンドーの調整も可能。

- ・アセンドーをボルト2本で固定できる
- ・バンジーがロープランナー等のデバイスにかからないよう改良。
(フットアセンドーをクライミングデバイスの上に接続する必要はありません。)

■仕様

カラー: ブラック *色が生産時期によって変わります。
重量: 10オンス(283g)
アジャスタブルテザー: 1本
オリジナルフットループ: 2.5cm幅 (ブーツを入れる部分)
アセンドー: S.A.K.A.オリジナルチェストアセンドー(カム付)
バンジーゴム: ダイナマ強力ゴム
ミニカラビナ: 4kN 2個
カラビナ: 1個(長目を好む方のために余分に追加)
付属品: 20kNワイヤーゲートカラビナ、1.5m (5ft) バンジーゴム

▼チェストハーネス

TP SRSチェスト オレンジ



■特徴

- ・ TREE PRO ツリーモンキーシリーズ SRSクライミング用の調整可能なチェストハーネス。
- ・ 胸に複数の6つの接続ポイントがあり、システムや身長によるサイズ調整が可能。
- ・ ウェビングベルト2箇所にあるアジャスターによりカスタムフィット。
- ・ 脱着しやすいようにクイックバックル付き。
- ・ 幅2.5cmの体に馴染みやすく柔らかい耐久性のあるウェビングベルト。

■仕様

カラー:蛍光オレンジ

サイズ:胸囲79~125cm (33"-49")

形状(正面):Y型

形状(背面):H型

フロントウェビングコネクター:Oリング

フロントデイズチェーンタイイン:Y型

胸回り調整:左右2箇所調整

引っ張りやすいように先端に親指が入るループ有り。



ワイヤーゲート ミニカラビナ



■特徴

16kN軽量ミニワイヤーゲートカラビナ

TREE PROオリジナルカラビナのこだわりはアルミニウム7075を使用。このアルミは超々ジュラルミンとも呼ばれ、アルミ合金の中でもトップクラスの強度を持つ材料の一つです。

ワイヤーゲートがバネになっているのでサドルにつけてフックとしてチェーンソーやツールを掛けたりできます。

SRTのチェストハーネスに取り付けシステムアセントにしたりアウトドアシーンの命をかけた部分に使用したりします。

▲ 注意

クライミングには使用できません
このカラビナはアクセサリです

■仕様

カラー:レッド・オレンジ・ブルー・ブラック

大きさ:縦 81mm 幅 48mm

重さ:23g

素材:アルミニウム7075

強度:16kN

ゲート開口幅:30mm

▼キャノピーアンカー

クイッキーV3



or

TREEPRO

スチールリングΦ70mm 大



■特徴

カラビナを使う状況をほとんどカバーできる4アクションロックのコネクター。
小さくて扱いやすく、ステンレススチール製の強度が魅力。カラビナはクルリと回る時があるが、このコネクターだと回転しにくい。
スリックピンは4アクションスリックピンで、ロープの入れ替え時、落として紛失することが少ない。

- ・汎用性の高いステンレススチール製コネクタ
- ・標準カラビナの1/2サイズ
- ・キャノピーアンカーに使用可
- ・リダイレクトに最適
- ・安全で確実な接続を保証する
4アクションスリックピン
- ・サイドローディングのリスクを軽減する設計
- ・スリックピンを回転させると、チョッキング構成で使用したときの摩擦が軽減されます。

■仕様

材質:ステンレス
主軸定格:30kN
副軸定格:13kN
長さ:5.7cm(2.25")
幅:6.35cm(2.5")(スリックピン含む)

■特徴

スチールリング。
ブリッジスタイルのサドルの交換用など多様に利用できる。

■仕様

カラー:ゴールド
大きさ:内径45mm 外径70mm
Internal Diameter = 45mm (1 3/4")
Outside Diameter = 70mm (2 3/4")
重さ: 167g
素材: スチール
耐荷重: 70kN

道具には相性があり、既に所持しているギア次第ではここで紹介した物以外が適正となる場合もあります。
詳しくはお気軽にご相談ください。



担当 久保田 和彦 TEL 080-5696-2648